



## TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

### Forbrug

Rengøring: 1 dl Terrassesæbe + 10 lit lunkent vand. Brug farveløs sæbe til overflader, der tidligere er behandlet med farveløs sæbe, hvid til overflader, der tidligere er behandlet med hvid sæbe.

Grundlæggende behandling: 2 lit Terrassesæbe + 8 lit lunkent vand.

Husk, at antallet af anvendelser/forbrug kan stige for tørt eller gammelt træ.

### Værktøj

Plastikspand, skurebørste og klud. Holder + rød nylonpude (vid behov).



Plastikspand



Skurebørste



Klud



Holder + rød nylonpude

### Förberedelser

For at bevare gråheden af ubeskadiget ubehandlet grå terrassetræ skal du rengøre terrassen og lade den tørre helt, før du behandler. Brug Osmo 6609 Træforny Power-Gel til at fremhæve træets originale farve i stedet uden at slibe træet (se separat vejledning). Gammelt tørt træ med mange revner og flis skal slibes inden grundlæggende behandling. Slib i alle trin op til og slut med papir 100 korn til nåletræ og 120 korn til hårdtræ.

### Rengøring

1. Fjern løst snavs.
2. Ryst sæbeflasken og bland sæbeopløsningen i en spand i henhold til doseringen til rengøring ovenfor.
3. Rengør træoverfladen med sæbeopløsningen og en skrubbebørste.
4. Skyl rigeligt med vand, undgå at bruge en højtryksrens, der kan beskadige træets fibre.
5. Når overfladen er helt tør, er den klar til brug, eller behandles med Gammeldags Terrassesæbe.

### Grundbehandling

Vid grundbehandling ska temperaturen vara över 10°C, undvik regn.

1. Skaka såpaflaskan (extra noga för vit såpa), blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan.
2. Lägg ut såpalösningen på träytan med en skurborste.
3. Låt torka tills ytan känns yttorr.
4. Upprepa punkt 2-3 till dess att träet inte tar till sig mer Trallsåpa.
5. Direkt efter sista appliceringen, torka bort eventuellt överskott med en trasa.
6. Låt torka. När träytan är helt torr kan den tas i bruk.

Efter ca 24 tim. kan träytan torrpuleras vid behov. Använd skurblockshållare + rött skurblock.

### Skötsel och underhåll

1. Ta bort all lös smuts och rengör ytan, se Rengöring.
2. På gångstråk eller ytor med hårt slitage, behandla träytan med en fetare såpablandning, se Grundbehandling.