



Timberex Bio-C

*pH7 neutral rengöring för oljade trätor
inför underhåll*



- pH7 Neutralt rengöringsmedel
- Speciellt framtaget för oljade trägolv
- Löser sig lätt i kallt vatten, kladdar/skummar inte
- Innehåller inga farliga ämnen, lösningsmedelsfritt
- Kan användas för både lätt och kraftig rengöring
- Biologiskt nedbrytbart



www.welinoco.com



Timberex Bio-C

*pH7 neutral rengöring för oljade träytor
inför underhåll*

STORLEKAR

1 liter och 5 liter

ÅTGÅNG

Bio-C

Lättare rengöring ca. 100 ml/5 liter vatten

Kraftigare rengöring >250 ml/5 liter vatten

REDSKAP

- Mopp/luddfria bomullstrasor
- Rött eller brunt skurblock + hållare
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd eller brun rondell
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA RENGÖRAS

Dammsug, sopa eller tormoppa golven.

LÄTTARE RENGÖRING INFÖR UNDERHÅLL

1. Lägg ut blandningen för Lättare rengöring sparsamt med en väl urvriden mopp/trasa (torrt inom 1-2 minuter).
2. Låt torka.

KRAFTIGARE RENGÖRING INFÖR UNDERHÅLL

1. Lägg ut blandningen för Kraftigare rengöring med en mopp/trasa eller maskin.
2. Bearbeta ytan med maskin 150V och röd/brun rondell, eller för hand med en rött/brunt skurblock på hållare (rött skurblock/rondell för kraftig smuts, brunt skurblock/rondell för mycket kraftigt smuts).
3. Direkt efter bearbetningen torkas Bio-C blandningen bort. Använd mopp/trasa lätt fuktad med vatten. Låt ytan torka helt före fortsatt behandling.

VIKTIGT

Timberex Bio-C måste vara korrekt blandad. Provbehandla alltid en liten yta först. För stora mängder vatten kan ge skador på trägolvet. Visa försiktighet med för mycket vatten särskilt på lamellgolv.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner.

Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com