

Tjärfärg & Tjärolja



Vad är trätjära?


Ausons trätjära tillverkas av kådrik tallved. Det är just själva kådan i träet som blir till tjära genom att den destilleras i en varm ugn.

Att behandla trä med trätjära är en metod med anor från medeltiden, känd för att ge långvarigt skydd. Trätjära – huvudingrediensen i vår Tjärfärg och Tjärolja – är ett vackert och väldoftande sätt att låta trä leva, andas och bevaras.

Ausons produkter innehåller mycket hög halt trätjära.

När färg torkar avdunstar delar av innehållet. Det som återstår kallas torrhalt. Våra Tjärprodukter har hög torrhalt, ca 60-80%. Det vill säga, det är lite av innehållet i burken som inte finns kvar i träet du behandlar. Och när våra Tjärprodukter torkat färdigt är ca 85-100% av det som finns kvar i virket ren trätjära.

Man kan säga att Auson trätjära är träets eget sätt att skydda sig. När du målar med våra Tjärprodukter återför du träets egna skyddande ämnen vilket motverkar uttorkning och sprickbildning.



Trätjära bevarar.

Auson Tjärprodukter är det självklara valet för fasader, terrasser och andra trätytor utomhus, både ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv.

Trätjära tränger in i träet¹.

Våra Tjärprodukter har mycket god förmåga att tränga in i trä. Det ger en hållbar färg som inte bara skyddar träet mot väder och vind, utan också bevarar dess naturliga skönhet. Ytan blir slitstark och färgen sitter där den ska – utan att färga av sig eller flaga.

Trätjära låter träet ventilerar².

När trä kan andas håller det. Våra Tjärprodukter skapar en ventilerande yta som låter eventuell fukt passera ut ur träet istället för att kapslas in. Detta förhindrar fuktuppsamling i virket och minskar därmed risken för röta och andra fuktrelaterade skador, till skillnad från produkter som lägger sig ovanpå ytan.

Trätjära motverkar sprickbildning.

Genom att det både tränger in och låter virket andas bevarar det träets smidighet och skapar en flexibel yta som kan röra sig i takt med träets naturliga expansion. Samtidigt skyddar trätjären mot temperaturförändringar, UV-strålning och andra faktorer som kan leda till uttorkning och sprickbildning.



Penetrerar

1. Provpinnarna här ovan har stått i 24 timmar i vår Tjärolja och i en vanlig vattenbaserad färg. Den vattenbaserade färgen stannar på ytan medan trätjären i vår Tjärolja tränger in på djupet.



Ventilerar

2. Våra Tjärprodukter är testade och bedömda enligt EN 927-5, en Europeisk standard som mäter en produkts förmåga att släppa igenom vatten. De är klassificerade som "Non-stable", vilket innebär att de har god genomsläpplighet för vatten.



Trätjära är enkelt.

Trätjära kräver ingen grundmålning.

Du behöver inte grundmåla när du väljer någon av våra produkter. Eftersom att trätjära har en naturlig förmåga att tränga in i träet och skapa en skyddande barriär fungerar den som både grund och färdig behandling i ett. Det är en fördel att måla ett lager innan montering. Vi rekommenderar två strykningar vid första applicering på fasad, och en strykning på terrass.

Trätjära har långa målningsintervall.

Våra Tjärprodukter har ett målningsintervall på 6-10 år beroende på användningsområde. Intervallen blir längre efter varje målningstillfälle, då varje lager medför ett ökat skydd.

Trätjära behöver inte skrapas vid ommålning.

Våra Tjärprodukter flagar inte och färgar inte av sig. Vid ommålning behöver du bara rengöra ytan och stryka på ett nytt lager färg.

Du hittar en fullständig målningsguide på www.tjarfarg.se/malningsguide »



Trätjära är vackert.


Att behandla med Tjärprodukter från Auson är inte bara en fin gest mot virket. Det ger din fasad, terrass eller ditt staket ett vackert och naturligt utseende. Vårt sortiment rymmer både täckande Tjärfärg i klassiska nordiska kulörer samt opigmenterad och semitäckande Tjärolja med pigment, där träets egen karaktär får lysa igenom.

Tjärfärg – Traditionella nordiska färger.

Tjärfärg från Auson har tidlösa kulörer med rötter i den nordiska byggnadstraditionen. Från djup svart till klassisk röd samt våra nya nyanser i ockragult och vitt. Alla våra Tjärfärger ger ett täckande, matt uttryck som känns lika självklar på såväl moderna fasader och staket som på äldre gårdar och andra träkonstruktioner utomhus.

Tjärolja – En färgskala inspirerad av skog och natur.

Vår Tjärolja finns både som opigmenterad och semitäckande med färger hämtade från naturens egna nyanser – mörka jordtoner, mjuka grå skiftningar och varmbruna kulörer. Tjäroljan låter träets egen struktur synas igenom vilket skapar ett naturligt och levande uttryck som passar för behandling av såväl fasad och terrass som andra träprojekt utomhus.



Tjärfärg.

Täckande, traditionella nordiska färger.

Auson Tjärfärg ger en vacker och matt yta. Våra färger skapar ett jämnt och stilrent resultat som passar både klassiska och moderna miljöer. Dess hållbara finish gör den till ett perfekt val för dig som vill kombinera god estetik med långvarigt skydd.

~85-100%

Mängd trätjära kvar i virket efter torkning.



Rödtjära

Auson Rödtjära förser husfasaden med den ikoniska röda nyansen som är en svensk tradition och ett kulturarv. Rödtjära passar utmärkt till klassiska sommarstugor med vita husknutar såväl som trähus med modern arkitektur. Rödtjära tränger in i träet utan att flaga eller färga av sig.




Svarttjära

Ausons klassiska kolsvarta Tjärfärg ger ditt hus en sofistikerad karaktär och ett djup som skapar en slående kontrast till omgivningen. Oavsett om ditt hus är omgivet av grönskande natur eller en modern stadsmiljö, blir det ett unikt blickfång. Den tidlösa elegansen hos svart står för både stil och styrka – en färg som aldrig går ur tiden och alltid lämnar ett bestående intryck.



Tjärvitriol

Auson Tjärvitriol är en given favorit som ger en stilren, semitäckande och modern kulör. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner, och blir bara vackrare med tiden. Slutresultatet blir en fin grå kulör som smälter in i alla miljöer.




Svartbrun tjära

Auson Svartbrun tjära innehåller både svart och brunt pigment, vilket ger en mjukare och varmare ton än den djupa Svarttjäran. Vi kallar Svartbrun för "arkitektens val", och det är lätt att förstå varför. Den ger fasaden ett sofistikerat utseende, samtidigt som den behåller ett naturligt och harmoniskt intryck. Kan blandas med Bruntjära för en mer bruntonad kulör.

Användning och åtgång


Du kan använda Tjärfärg på nytt trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Vi rekommenderar två strykningar vid första applicering. Läs vår målningsguide för mer information.

Åtgång: Tjärfärg 5–8 m²/liter. Tjärvitriol 6–10 m²/liter. Beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge åtgång som är 2-3 gånger större.



Färgprover:

1. Ohyvlad furupanel.
2. Hyvlad furupanel.




Vittjära

Auson Vittjära – så vitt som det kan bli baserat på tjära. Använd för att markera detaljer som fönster, knutar och andra arkitektoniska inslag, eller varför inte hela huset. Använd som den är eller blanda med våra andra kulörer. Perfekt för dig som vill ha ett ljust intryck, samtidigt som du får Ausons skyddande egenskaper för ett hållbart och vackert resultat.




Gultjära

Auson Gultjära ger träet en ockragul nyans – en färg djupt rotad i den nordiska byggnadstraditionen. Den har i generationer prytt sjöbodar, gårdar och fjällstugor, men känns lika självklar på moderna fasader. Kulören ger huset en varm närvaro och ett uttryck som står sig vackert i alla miljöer. Nyansen skapar en jämn, levande fasad med tidlös karaktär. En kulör som förenar tradition och nutid – varm, trygg och full av personlighet.



Bruntjära

Auson Bruntjära är en klassisk Tjärfärg med en kulör som härstammar från nationalromantikens era vid förra sekelskiftet. Nu, drygt hundra år senare är bruna träfasader återigen populära. Bruntjäran ger en matt brun färg och en vacker träyta. Nyansen ger ett inbjudande och varmt intryck som förhöjer karaktären på ditt projekt.



Gröntjära

Auson Gröntjära ger din fasad en unik och livfull karaktär med sin djupa, naturnära nyans. Oavsett vad du väljer att måla grönt, blir resultatet vackert i en grönskande miljö och likaså ett framträdande inslag i en urban omgivning. Vill du justera nyansen? Blanda med Vittjära för ett ljusare intryck eller med Svarttjära för mer djup.

Vet du att man kan måla över slamfärg med Auson Tjärfärg?

Den klassiska röda stugan med vita knutar är kanske den mest svenska färgen vi har. Många äldre torp, gårdar och sjöbodar är målade med röd slamfärg. Genom att måla över ditt slamfärgade hus med Ausons Tjärprodukter kan du behålla det traditionella utseendet samtidigt som du ger träet i fasaden förutsättningar att bevaras länge.

Varför ska man måla över slamfärg?

Slamfärg innehåller inte trätjära, därmed erbjuder den inte samma typ av skydd som Auson Tjärfärg gör. Slamfärger består av pigment, vatten, mjöl och linolja och har ofta låg torrhalt*. Slamfärg tränger inte in i virket, den har en tendens att färga av sig och håller inte lika länge som tjärfärg.

Ausons Röttjära har hög torrhalt och trätjäran i färgen bidrar till att skydda och bevara träet, samtidigt som den ger den klassiska, vackra röda kulören.



60-80%

Torrhalt

Kan målas över slamfärg

Färgar inte av sig

*Torrhalt (TH) är halten av torrs substans i en lösning eller i ett material. Torrs substansen är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning.

ca 85-100%

Mängd trätjära kvar i virket efter torkning.



Opigmenterad Tjärolja.

Altanens bästa vän.

Få saker slår en härlig sommardag på altanen, och den har för många blivit en förlängning av hemmet. Men altanbrädor är väldigt utsatta av väder och vind, och åldras onödigt fort om man inte sköter om dem.

En altan som ska leva länge behöver kunna andas. Till skillnad från vanliga terrassoljor som lägger sig på ytan, tränger vår Tjärolja in på djupet och återför träets egna skyddande ämnen. Det ger ett slitstarkt skydd, samtidigt som det lyfter fram träets naturliga karaktär.



Terrass



Konstruktion

Beroende på virkets ålder ger den opigmenterade Tjäroljan en gyllene/lätt grå kulör som avtar med tiden. Efter exponering för UV-strålning och väder återgår träet till sin naturliga nyans. Perfekt för dig som vill behålla det ursprungliga uttrycket samtidigt som du får alla Tjäroljans skyddande egenskaper.




Färgprover: 1. Tryckimpregnerat trä. 2. Ohyvlad furupanel. 3. Hyvlad furupanel.

Tjärolja.

Semitäckande i en färgskala inspirerad av skog och natur.


Auson Tjärolja är det perfekta valet för dig som vill ha en transparent behandling där träets ådring och karaktär får lysa igenom. Välj mellan pigmenterade nyanser för ett unikt uttryck eller opigmenterad för att behålla träets egen charm.

ca. 85-100%
Mängd trätjära kvar
i virket efter torkning.



Svart

En semitäckande svart som ger ett tydligt och karaktärsfullt uttryck. Färgen låter träets djup och struktur anas och skapar en balanserad helhet där moderna linjer möter ett mer avskalat uttryck.



Lava

En mörkgrå kulör som för tankarna till sten, jord och naturens djupare toner. Lava ger träet ett stabilt och kraftfullt uttryck som smälter in i både skogsmiljöer och moderna omgivningar på ett självklart sätt.



Skogsgrå

En ljusare grå som hämtar sitt uttryck från dimma och de stilla skogsstigar där ljuset silar genom träden. Skogsgrå ger träet en mjuk och behaglig ton som lyfter fasaden utan att ta över.

Användning och åtgång

Du kan använda våra Tjäroljor på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med Tjärolja och järnvitriol. Vi rekommenderar två strykningar vid första applicering på fasad, och en strykning på terrass. Läs vår målningsguide för mer information.

Åtgång: 6-10 m²/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.



Färgprover:

1. Tryckimpregnerat trä.
2. Ohyvlad furupanel.
3. Hyvlad furupanel.



Drivved

En fyllig ljusgrå nyans inspirerad av väderbitet trä. Drivved ger träet ett mjukt och sammanhållet uttryck som känns både nutida och rofyllt.



Tjärbrun

En mörkbrun kulör med naturligt djup. Tjärbrun ger träet en kraftfull karaktär med en ton som för tankarna till mogna träslag och tidlöst hantverk.



Skogsbrun

En gyllenbrun nyans som för tankarna till jordnära toner och solbelysta stammar. Skogsbrun ger träet en varm närvaro och ett lugnt, balanserat uttryck.

Klassiker.

Traditionella oljor och tjäror för att skydda och bevara trä.

Ausons Klassiker-sortiment samlar välbeprövade träbehandlingar som sedan länge använts för sina naturliga skyddsegenskaper. Produkterna bygger på traditionella recept som är utvecklade för att ge virket en lång livslängd – oavsett om det gäller fasader, bryggor, båtar eller tak.



Äkta Trätjära

Auson Äkta Trätjära är en traditionellt ugnspränd furutjära och passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Den har god inträngningsförmåga på ohyvlat virke. Ett gammalt recept för träbeströkning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/rå linolja. Äkta Trätjära har dessutom läkande egenskaper och fungerar bland annat bra på hästhovar och klövar.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.



Dalbränd Trätjära

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak och båtar samt veterinärt vid t.ex. vård av hästhovar och klövar. Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning och minskad klibbighet. Ett gammalt recept för träbeströkning är lika delar Dalbränd Trätjära, terpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.



Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande tjärlasyr. Den bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Äkta Trätjära, linolja och balsamterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är mycket lättrinnande bör den appliceras tunt och stryks på två gånger. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna.

Åtgång: 6–12 m²/liter beroende på underlag.



Kinesisk träolja

Auson Kinesisk träolja är en klassisk träolja baserad på nötolja från kinesisk tungträ. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinträngning och den har sedan mycket lång tid tillbaka använts för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Även lämplig för behandling av ädelträ typ teak och mahogny. Kan används på trädgårdsmöbler, fönster, dörrar och båtar. För fasader rekommenderar vi våra Tjärprodukter.

Åtgång: 4–10 m²/liter beroende på underlag.



Slipersolja

Auson Slipersolja är en svart lasyr baserad på asfalt och trätjära. För ytbehandling och mörklasering av slipers, stolpar, staket, portar, bryggor etc. utomhus. Slipersolja är framställd på basis av Äkta Trätjära vilket ger det bästa skyddet mot väder och vind. Slipersolja stryks flödigt så att oljan kan tränga in i träet.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



Färgprover:

1. Ohyvlat furupanel.

Även lämpliga för andra träslag och behandlingar. Se specifik produkt.



Fasad



Konstruktion

Ta hand om ditt tak med tätskikt som håller året runt.

Auson har hela sortimentet av tätskikt för ditt hustak. Taket är den mest utsatta delen på ditt hem och ska stå emot väder och vind – 365 dagar om året. Om du regelbundet kontrollerar och underhåller ditt tak, förlänger du livet på taket rejält.



Takmassa

Fiberarmerad och gummi förstärkt asfaltmassa som bildar en tät och elastisk yta. Mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Levereras färdig i lättstruken konsistens. Mycket uttorkad papp förbehandlas med vår Takprimer.

Åtgång: 0,5-1 lit/m² beroende på underlag. (mindre åtgång om ytan förbehandlas med Takprimer).



Takprimer

Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar. Används för att grunda gamla och uttorkade papptak före renovering med Takmassa. Används även som förbehandling av ytor som ska fuktisoleras med Kallasfalt.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m² beroende på underlag.



Tätningskitt

Fiberarmerat och gummi förstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor. Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. För reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak. Större skarvar och blåsor armeras med glasfiberväv. Tätningskitt passar även för reparation av plåtskarvar, på betong och trä samt för tätning av träbåtar.



Kallasfalt

Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jord. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark. Utspädd med 10-20% lacknфта kan Kallasfalt även användas som grundstrykning på uttorkad takpapp.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m² beroende på underlag.



Asfaltlagaren

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumen-lösning med småsten som används för att laga hål och gropar i asfalt. Produkten kan även användas för att fylla ut vid brunnar och för att jämna av tvära kanter. Asfaltlagaren kan användas året om.



Klisterasfalt

För skarvklistering av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning, tätning av plåtskarvar, falsar och andra detaljer på tak.

Åtgång: 1 liter till 10-15 m överläggsskarv



Vildsvinstjära


Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Pensla eller spraya ett rikligt lager med tjära för att plantera tjärdoften på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan till sig vildsvinen eftersom den signalerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider sig mer än gärna mot det tjärbehandlade trädet. Genom att regelbundet använda Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.

Finns som sprayflaska eller i dunk.



Kokt linolja

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.



Rå linolja

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.



Balsamterpentin

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära och linolfjärgar.



Svensk kvalitet sedan 1928

Auson AB är ett snart hundra år gammalt bolag från Göteborg som grundades 1928 av Arthur Udesen och hans son - därav namnet Auson.

Auson är än idag familjeägt och drivs av tredje generationen Udesen.

Dessutom arbetar nu även fjärde generationen på bolaget.

All produktion sker på vår fabrik i Kungsbacka.



Här hittar du mer information och inspiration:



www.tjarfarg.se



[facebook.com/
tjarfargauson](https://facebook.com/tjarfargauson)



[instagram.com/
ausontjarfarg](https://instagram.com/ausontjarfarg)



[pinterest.com/
ausontjarfarg](https://pinterest.com/ausontjarfarg)



Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,
Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, www.auson.se



Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i
SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.