



## Traditionella behandlingar för trätor inomhus



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# ÖVERSIKT

## Patina och ljushet

Förbehandling med trälut bevarar träets ljushet, ger vacker patina och används före slutbehandling med träsåpa.

**Sid 4-5**



## Stark infärgning

Förbehandling med trälut utan kalk ger extra vackert djup till trätor, som slutbehandlas med pigmenterad olja eller hårdvaxolja.

**Sid 6-7**



## Traditionell slutbehandling

Träsåpa används som slutbehandling av lutbehandlade trätor, men kan också användas för rengöring av olje- eller såpabehandlade golv.

**Sid 10-11**




## Smidig Rengöring

Spraysåpa är färdig att använda för rengöring av olje- eller såpabehandlade trätor. Smidigt för ex. golv, trappor, bänkskivor, möbler och andra trätor inomhus.

**Sid 10-11**



*Gammeldags Träsåpa ofärgad och  
Gammeldags Spraysåpa är Svanenmärkta.*



**Vit lut och vit  
slutbehandling, ger  
Skandinaviskt lyst  
utseende.**

# Trälut

Gammeldags Trälut är en traditionell förbehandling som får gulningsprocessen i barrträ att stanna av. Luten används på nyslipade golv, paneler eller möbler av furu, gran och lärk. En lutad yta måste alltid slutbehandlas.

Gammeldags Trälut finns ofärgad och vit vilket ger flera valmöjligheter:

- Ofärgad lut + ofärgad slutbehandling
- Ofärgad lut + pigmenterad slutbehandling
- Vit lut + ofärgad slutbehandling
- Vit lut + vit pigmenterad slutbehandling



Golv som slutbehandlas med pigmenterade oljor, hårdvaxolja m.m. får en djupare och klarare infärgning om förbehandling görs med Gammeldags Trälut utan kalk (se sid. 6-7).

Färglös lut

Vitpigmenterad lut



**Gammeldags  
Trälut utan kalk  
som förbehandling,  
ger vacker djup  
infärgning.**

## Trälut utan kalk

Gammeldags Trälut utan kalk får gulningsprocessen i barrträ att stanna av.

Den används på nyslipade trägolv, paneler, möbler som förbehandling. Luten ger trä en djupare, jämnare infärgning och hårdare, tåligare yta.


En lutad yta måste alltid slutbehandlas. Produkten är snabb och smidig att arbeta med då inget kalköverskott behöver borstas bort innan slutbehandling. Används som underlag för infärgning med olja, oljebets, dekorvax, hårdvaxolja m.m.




Infärgad yta  
utan lutbehandling

Infärgad yta förbehandlad  
med Trälut utan kalk

## Lutbehandling:




Slipa ytan ordentligt före behandling. Som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ.



Dammsug bort allt slipdamm.



Applicera luten i fiberriktning med en lutpensel av syntetfiber.



>24 h

Låt ytan torka i minst ett dygn innan du fortsätter arbetet.



Ta på dammskyddsmask, skrubba bort kalkdammet eller överskottspigment från den torra ytan med rött skurblock + hållare, dammsug noga. **Gäller ej lut utan kalk.**

För fullständiga instruktioner, se vår hemsida [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

## Slutbehandling:



Traditionellt skurgolvutseende skapas genom slutbehandling med Gammeldags Träsåpa (Se s.11)




En slutbehandling med Osmo Hårdvaxolja, oljebets eller dekorvax ger ett mer modernt utseende.



Ett vackert oljat utseende fås vid slutbehandling med golvolja från Timberex.



A photograph of a green fern plant in a white, rounded pot, placed on a light-colored wooden floor. The fern has several long, feathery fronds extending outwards. The pot is centered in the lower half of the frame. A semi-transparent brown circle is overlaid on the upper left portion of the image, containing white text.

**Gammeldags  
Träsåpa och  
Spraysåpa, ger len  
och härlig känsla.**

## Träsåpa

Gammeldags Träsåpa är speciellt framtagen för trätytor inomhus som ex. golv. Den är baserad på sojafetter vilket återfettar träet och ger en skonsam rengöring utan att torka ut. Såpan ger extra skydd åt träet och en len behaglig yta enligt gammal Nordisk tradition.

Den vitpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som förbehandlats med Gammeldags Trälut Vit, men även för rengöring av golv behandlade med vit olja.



Färglös träsåpa

Vitpigmenterad träsåpa

## Spraysåpa

Svanenmärkt och färdig att använda, för rengöring av olje- eller såpabehandlade golv, trappor, bänkskivor, möbler och andra trätytor inomhus.



*Gammeldags Träsåpa  
ofärgad och Gammeldags  
Spraysåpa är Svanenmärkta.*

Träsåpa



Spraysåpa





Welin & Co AB  
Telefon: 08 544 10 440  
E-post: [info@welinoco.com](mailto:info@welinoco.com)



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

De avbildade kulörerna och övriga bilder i denna broschyr är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelser uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial. Gör därför alltid en provyta innan hela den aktuella träytan behandlas.