

Traditionelle behandlinger til træoverflader indendørs



www.welinoco.com



ÖVERSIKT

Patina og lethed

Forbehandling med trælud bevarer træets lette udseende, giver en smuk patina og bruges inden du afslutter med Træsæbe.

Side 4-5



Stærk farvning

Forbehandling med Trælud uden kalk giver ekstra smuk dybde til træoverflader som efterbehandles med pigmenteret olie eller hårdvoks-olie.

Side 6-7



Traditional efterbehandling

Træsæbe bruges som efterbehandling af ludbehandlede træoverflader, men kan også anvendes til rengøring af olie- eller sæbebehandlede gulve.

Sid 10-11



**OGSÅ I
SORTIMENTET!**
Terrassesæbe til
udendørs miljøer

Se også separat brochure.



Hvid lud og hvid
efterbehandling,
giver Skandinavisk
lys udseende.



Trælud

Gammeldags Trælud er en traditionel forbehandling, der får gulningsprocessen i nåletræ at stoppe. Lud bruges på nyslippede gulve, paneler eller møbler af fyr, gran og lærk. En lud behandlet overflade skal altid efterbedandles.

Gammeldags Trælud fås ufarvet og hvid, hvilket giver flere valgmuligheder:

- Ufarvet lud + Ufarvet efterbehandling
- Ufarvet lud + Farvet efterbehandling
- Hvid lud + Ufarvet efterbehandling
- Hvid lud + Hvid efterbehandling



Gulve der er behandlet med pigmenterede olier, hårdvoks-olier osv. vil få en dybere og klarere farve, hvis forbehandlingen udføres med Gammeldags Trælud uden kalk (se side 6-7).

Ufarvet Lud

Hvid Lud



**Gammeldags
Trælud uden kalk
som forbehandling
giver træet en
smuk dyb farve.**

Utan kalk
Kalkiton



Trælud uden kalk


Gammeldags Trælud uden kalk bremser gulningsprocessen i blødt træ.

Gammeldags Trælud uden kalk anvendes på nyslibede trægulve, paneler, møbler som forbehandling. Luden giver træet et dybere, mere jævnt farve og hårdere, mere holdbar overflade.

En ludbehandlet overflade skal altid efterbehandles. Produktet er hurtigt og nemt at arbejde med uden behov for at børste overskydende kalk bort inden færdiggørelse. Anvendes som forbehandling til farvning med Timberex olie, Osmo Oliebejdse, Indfarvningsvoks og Hårdvoks-olie Pigmenteret.



Lud behandling:




Slib overfladen grundigt inden behandling.
Afslut med sandpapir korn 100 til nåletræ.



Støvsug alt slibestøv af.



Påfør lud i fibrenes retning med en ludpensel
lavet af syntetiske fibre.



Lad overfladen tørre i mindst et døgn, før du
fortsætter arbejdet.



Skrub forsigtigt kalkstøv eller overskydende
pigment af fra den tørre overflade med rød
nylonpude + holder og støvsug grundigt.
Gælder ikke Gammeldags Trælud uden kalk.

*For fuldstændige instruktioner, se venligst
www.welinoco.com*

Efterbehandling:



Traditionelt skrubbegulvlook skabes ved
efterbehandling med Gammeldags
Træsæbe (Se s.10)



Efterbehandling med Osmo Hårdvoks-olie,
Oliebejdse, Indfarvningsvoks giver et mere
moderne udseende.



Et smukt olieret look opnås ved
efterbehandling med gulvolie fra Timberex.





Gammeldags
Træsæbe, giver glat
og fantastisk følelse.



Træsæbe

Gammeldags Træsæbe er specielt designet til træoverflader indendørs såsom gulve. Det er baseret på soja fedtstoffer som fedter træet igen og giver en skånsom rengøring uden udtørring.

Sæben giver ekstra beskyttelse til træet og en glat komfortabel overflade efter gammel tradition.

Den hvidpigmenterede sæbe er særdeles velegnet til slutbehandling af gulve forbehandlede med Gammeldags Trælud hvid, men også til rengøring af gulve behandlede med hvid sæbe eller hvid olie.



Ufarvet sæbe

Hvid sæbe



Welin & Co AB

Telefon: +46 (0)8 544 10 440

E-mail:: info@welinoco.com



www.welinoco.com

De avbildade kulörerna och övriga bilder i denna broschyr är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelser uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial. Gör därför alltid en provyta innan hela den aktuella träytan behandlas.