




Traditionel overfladebehandling til træoverflader udendørs



WELIN & CO

www.welinoco.com



Gammeldags Terrassesæbe

Et traditionelt opløsningsmiddel frit produkt baseret på naturlige råvarer. Sæben er fremstillet i Sverige. Beskytter udendørs træ og giver en glat og behagelig overflade.

Gammeldags Terrassesæbe fås ufarvet eller i hvidt.



Farverne og andre billeder i denne brochure er fotografier og er kun vejledende. Der er altid risiko for farveafvigelser ved trykning af brochurermateriale. Udfør derfor altid en test på et lille område, før du behandler hele træoverfladen.

Forberedelse

For at holde gråfarvningen på ubehandlet ubeskadiget træterrasse, skal det rengøres og tørres helt før behandling.

Gammelt tørret træ med mange revner og flis skal slibes grundigt inden behandling.

Slib i alle trin op til og slut med papir 100 korn til nåletræ og 120 korn til hårdtræ.

Slib eller vask træterrassen. Brug ikke højtryksrensere ved rengøring, da det kan beskadige træet. Børst løst snavs og slibestøv af.



Gråt træ kan også fjernes med
Osmo Træfornyer Power-Gel
(se separat vejledning)

Grundlæggende behandling

Ved grundlæggende behandling skal temperaturen være over 10°C, undgå regn.

Bland sæbeopløsning i en spand i henhold til doseringen til Grundlæggende behandling.



Læg sæbeopløsningen ud på træoverfladen med en skrubbeborste. Under den første påføring absorberer træet meget, så læg meget ud.

Gentag behandlingen indtil træoverfladen ikke absorberer mere og er mættet.

Når overfladen føles tør, kan du starte næste påføring.

Værktøj



Spand, skrubbeborste og klud (rød nylonpude + holder).

Forberedelse

For at opretholde gråfarvningen af en ubehandlet ubeskadiget terrasse, skal det rengøres og tørres helt før behandling. Hvis du i stedet vil fjerne grånende og bringe træets originale farve frem, brug Osmo Træfornyer Power-Gel (se separat vejledning). Gammelt tørret træ med mange revner og flis slibes grundigt inden behandling. Slibe i alle trin og afslut med sandpapir korn 100 til nåletræ og korn 120 til hårdtræ.

Grundlæggende behandling

Til grundlæggende behandling skal temperaturen være over 10 ° C, undgå regn.

1. Ryst sæbeflasken (ekstra forsigtig med hvid sæbe) og bland sæbeopløsningen i en spand.
2. Påfør sæbeopløsningen på træoverfladen med en skrubbeborste.
3. Lad tørre, indtil overfladen føles tør.
4. Gentag trin 2-3, indtil træet ikke absorberer mere Gammeldags Terrassesæbe.
5. Umiddelbart efter sidste påføring tørres overskydende af med en klud.
6. Lad tørre. Når træoverfladen er helt tør, kan den tages i brug.
7. Efter ca. 24 timer kan træoverfladen tørpoleres, hvis det er nødvendigt. Brug rød nylonpude + holder.



På beholderen er der doseringslinjer for nemt at blande den rigtige mængde.

FORBRUG

Grundlæggende behandling:

2 l Terrassesæbe + 8 l lunke vand.

Husk at antallet påføringer/forbrug kan stige afhængigt af hvor gammelt eller porøst træet er.

Rengöring:

1 dl Terrassesæbe + 10 l lunke vand.



Tørpoler overfladen med rød nylonpude for en ekstra glat fornemmelse.

Rengøring


Børst løst snavs af.

Bland sæbeopløsning i en spand i henhold til doseringen til Rengøring. Brug farveløs sæbe til overflader der tidligere er behandlet med farveløs sæbe. Hvid sæbe til overflader, der tidligere er behandlet med hvid sæbe.



Sortimentet omfatter også Gammeldags Træsæbe til indendørs brug.



A black bucket is positioned on a wooden deck. Three light green circular text bubbles are overlaid on the image, providing instructions for cleaning the deck. The deck is covered in white foam from a cleaning solution.

Børst træoverfladen
med sæbeopløsning.

Skyl med rigeligt
vand, undgå at bruge
højtryksrensere der kan være
beskadelige træets fibre.

Når overfladen er
helt tør er den klar
til brug, eller grund-
læggende behandling
med Gammeldags
Terrassesæbe.



Welin & Co AB
Telefon: +46 (0)8 544 10 440
E-mail: info@welinoco.com



www.welinoco.com