

Traditionella behandlingar för träytor inomhus



www.welinoco.com



ÖVERSIKT

Patina och ljushet

Förbehandling med trälut bevarar träets ljushet, ger vacker patina och används före slutbehandling med träsåpa.

Sid 4-5



Stark infärgning

Förbehandling med trälut utan kalk ger extra vackert djup till trätor, som slutbehandlas med pigmenterad olja eller hårdvaxolja.

Sid 6-7



Traditionell slutbehandling

Träsåpa används som slutbehandling av lutbehandlade trätor, men kan också användas för rengöring av olje- eller såpabehandlade golv.

Sid 10-11



**OCKSÅ
I SORTIMENTET**
Trallsåpa för din
utemiljö

Se också separat broschyr.



Vit lut och vit
slutbehandling, ger
Skandinaviskt ljust
utseende.



Trälut

Gammeldags Trälut är en traditionell förbehandling som får gulningsprocessen i barrträ att stanna av. Luten används på nyslipade golv, paneler eller möbler av furu, gran och lärk. En lutad yta måste alltid slutbehandlas.

Gammeldags Trälut finns ofärgad och vit vilket ger flera valmöjligheter:

- Ofärgad lut + ofärgad slutbehandling
- Ofärgad lut + pigmenterad slutbehandling
- Vit lut + ofärgad slutbehandling
- Vit lut + vit pigmenterad slutbehandling



Golv som slutbehandlas med pigmenterade oljor, hårdvaxoljor m.m. får en djupare och klarare infärgning om förbehandling görs med Gammeldags Trälut utan kalk (se sid. 6-7).

Färglös lut

Vitpigmenterad lut



**Gammeldags
Trälut utan kalk
som förbehandling,
ger vacker djup
infärgning.**

Utan kalk
Kalkiton



Trälut utan kalk

Gammeldags Trälut utan kalk får gulningsprocessen i barrträ att stanna av.

Gammeldags Trälut utan kalk används på nyslipade trägolv, paneler, möbler som förbehandling. Luten ger trä en djupare, jämnare infärgning och hårdare, tåligare yta.

En lutad yta måste alltid slutbehandlas. Produkten är snabb och smidig att arbeta med då inget kalköverskott behöver borstas bort innan slutbehandling. Används som underlag för infärgning med olja, oljebets, dekorvax, hårdvaxolja m.m.



Lutbehandling:




Slipa ytan ordentligt före behandling. Som avslutande papper rek. korn 100 för barträ.



Dammsug bort allt slipdamm.



Applicera luten i fiberriktning med en lutpensel av syntetfiber.



>24 h

Låt ytan torka i minst ett dygn innan du fortsätter arbetet.



Skrubba försiktigt bort kalkdammet eller överskottspigment från den torra ytan med rött skurblock + hållare och dammsug nogga. **Gäller ej lut utan kalk.**

För fullständiga instruktioner, se vår hemsida www.welinoco.com

Slutbehandling:



Traditionellt skurgolvutseende skapas genom slutbehandling med Gammeldags Träsåpa (Se s.10)



En slutbehandling med Osmo Hårdvaxolja, oljebets eller dekorvax ger ett mer modern utseende.



Ett vackert oljat utseende fås vid slutbehandling med golvolja från Timberex.





**Gammeldags
Träsåpa, ger len och
härlig känsla.**



Träsåpa

Gammeldags Träsåpa är speciellt framtagen för träytor inomhus som ex. golv. Den är baserad på sojafetter vilket återfettar träet och ger en skonsam rengöring utan att torka ut.

Såpan ger extra skydd åt träet och en len behaglig yta enligt gammal tradition.

Den vitpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som förbehandlats med Gammeldags Trälut Vit, men även för rengöring av golv behandlade med vit såpa eller vit olja.



Färglös såpa

Vitpigmenterad såpa



Welin & Co AB
Telefon: 08 544 10 440
E-post: info@welinoco.com



www.welinoco.com

De avbildade kulörerna och övriga bilder i denna broschyr är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelser uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial. Gör därför alltid en provyta innan hela den aktuella träytan behandlas.